



# PALAZZO

SANTELMO | VERSALLES | PITTI | TAJ | BELVEDERE | QUELUZ | ALHAMBRA | REAL | BARBERINI  
NATURAL | PULIDO | BOCCIATO | ANTIDESLIZANTE

600x600 mm | 24"x24"  
300x600 mm | 12"x24"



PALAZZO QUELUZ NATURAL 600X600 MM

# PALAZZO


PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



## SANTELMO

600x600x11 mm      100x600x10 mm \*  
24"x24"                      4"x24"  
300x600x10 mm      50x600x10 mm \*  
12"x24"                      2"x24"  
100x100x10 mm \*  
4"x4"


MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO BRUSHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	30365	G - 1175	30438	G - 1315	-	-
300x600x10	30179	G - 1115	30118	G - 1225	30478	G - 1135
100x600x10*	30315	**	-	-	-	-
50x600x10*	30322	**	-	-	-	-
10x10x10*	30339	**	30351	**	-	-



## VERSALLES

600x600x11 mm      100x600x10 mm \*  
24"x24"                      4"x24"  
300x600x10 mm      50x600x10 mm \*  
12"x24"                      2"x24"  
100x100x10 mm \*  
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO BRUSHED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	30490	G - 1175	30484	G - 1315	-	-	-	-
300x600x10	30194	G - 1115	30132	G - 1225	30409	G - 1135	30987	G - 1125
100x600x10*	30313	**	-	-	-	-	-	-
50x600x10*	30319	**	-	-	-	-	-	-
10x10x10*	30336	**	30347	**	-	-	-	-



## PITTI


600x600x11 mm      100x600x10 mm \*  
24"x24"                      4"x24"  
300x600x10 mm      50x600x10 mm \*  
12"x24"                      2"x24"  
100x100x10 mm \*  
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	32264	G - 1175	32596	G - 1315	-	-
300x600x10	30182	G - 1115	30121	G - 1225	30990	G - 1125
100x600x10*	30317	**	-	-	-	-
50x600x10*	30318	**	-	-	-	-
10x10x10*	30337	**	30348	**	-	-

\*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.  
\*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.  
\*\* Consultar precios. Check prices.

# PALAZZO


PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



## TAJ

600x600x11 mm  
24"x24"  
300x600x10 mm  
12"x24"  
100x600x10 mm \*  
4"x24"  
50x600x10 mm \*  
2"x24"  
100x100x10 mm \*  
4"x4"


MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	35670	G - 1175	35685	G - 1315
300x600x10	35640	G - 1115	35655	G - 1225



## BELVEDERE

600x600x11 mm  
24"x24"  
300x600x10 mm  
12"x24"  
100x600x10 mm \*  
4"x24"  
50x600x10 mm \*  
2"x24"  
100x100x10 mm \*  
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO BRUSHED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	30368	G - 1175	30431	G - 1315	-	-	-	-
300x600x10	30176	G - 1115	30115	G - 1225	30399	G - 1135	30984	G - 1125
100x600x10*	30314	**	-	-	-	-	-	-
50x600x10*	30321	**	-	-	-	-	-	-
10x10x10*	30335	**	30346	**	-	-	-	-



## QUELUZ


600x600x11 mm  
24"x24"  
300x600x10 mm  
12"x24"  
100x600x10 mm \*  
4"x24"  
50x600x10 mm \*  
2"x24"  
100x100x10 mm \*  
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	35682	G - 1175	35697	G - 1315
300x600x10	35652	G - 1115	35667	G - 1225

\*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.  
\*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.  
\*\* Consultar precios. Check prices.

# PALAZZO

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



## ALHAMBRA

600x600x11 mm      100x600x10 mm \*  
 24"x24"              4"x24"  
 300x600x10 mm    50x600x10 mm \*  
 12"x24"              2"x24"  
                                  100x100x10 mm \*  
                                  4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	35676	G - 1175	35691	G - 1315
300x600x10	35646	G - 1115	35661	G - 1225



## REAL

600x600x11 mm  
 24"x24"  
 300x600x10 mm  
 12"x24"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	32992	G - 1175	-	-
300x600x10	30188	G - 1115	30258	G - 1225




## BARBERINI

600x600x11 mm      100x600x10 mm \*  
 24"x24"              4"x24"  
 300x600x10 mm    50x600x10 mm \*  
 12"x24"              2"x24"  
                                  100x100x10 mm \*  
                                  4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO BRUSHED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	30487	G - 1175	30481	G - 1315	-	-	-	-
300x600x10	30185	G - 1115	30124	G - 1225	30516	G - 1135	30993	G - 1125
100x600x10*	30312	**	-	-	-	-	-	-
50x600x10*	30320	**	-	-	-	-	-	-
10x10x10*	30334	**	30345	**	-	-	-	-

\*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.  
 \*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

\*\* Consultar precios. Check prices.



PALAZZO ALHAMBRA PULIDO 600X600 MM


TODAGRES®

# PALAZZO

MOSAICO 25X25  
300x300x10 mm | 12"x12"



COLORES



SANTELMO    VERSALLES    PITTI    REAL    BELVEDERE    BARBERINI

COLORES	SANTELMO	VERSALLES	PITTI	REAL	BELVEDERE	BARBERINI
ACABADO	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
CÓDIGO	30220	30225	30221	30223	30219	30222
GRUPO	P - 80	P - 80	P - 80	P - 80	P - 80	P - 80

MOSAICO 100X100  
300x300x10 mm | 12"x12"



COLORES



SANTELMO    VERSALLES    PITTI    REAL    BELVEDERE    BARBERINI

COLORES	SANTELMO	VERSALLES	PITTI	REAL	BELVEDERE	BARBERINI
ACABADO	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
CÓDIGO	30227	30232	30228	30230	30226	30229
GRUPO	P - 51	P - 51	P - 51	P - 51	P - 51	P - 51

# MOSAICOS MOSAICS

MOSAICO 27X55  
300x300x10 mm | 12"x12"



## COLORES



SANTELMO

VERSALLES


PITTI

BELVEDERE

BARBERINI

COLORES	SANTELMO	VERSALLES	PITTI	BELVEDERE	BARBERINI
ACABADO	PULIDO	PULIDO	PULIDO	PULIDO	PULIDO
CÓDIGO	30378	30381	30379	30377	30380
GRUPO	P - 81	P - 81	P - 81	P - 81	P - 81

MOSAICO BRICK  
300x345 mm | 12"x14"



## COLORES



BELVEDERE



COLORES	BELVEDERE
ACABADO	NATURAL
CÓDIGO	30511
GRUPO	P - 79




# PALAZZO

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



### PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

### RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO



RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO

PELDAÑOS. STEPS	300x600			
	NATURAL	PULIDO	BOCCIATO	ANTIDESL.
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 64	P - 74	P - 65	P - 65
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 70	P - 76	P - 71	P - 71
PELDAÑO TORELO	P - 115	P - 130	P - 115	P - 120
PELDAÑO ANGULAR TORELO	P - 150	P - 170	P - 155	-

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600		
	NATURAL	PULIDO	BOCCIATO
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 55	-
RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO	P - 27	P - 37	-
RODAPIÉ CORTADO	-	-	P - 28

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE PALAZZO		
				NATURAL	PULIDO. POLISHED	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b> PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3500	<input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 3200	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3500
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm <sup>2</sup> ) MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )	10545-2	Mín. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm <sup>3</sup> ) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm <sup>3</sup> )	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 <sup>6</sup>	6,3 x 10 <sup>6</sup>	6,3 x 10 <sup>6</sup>
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	<b>R9</b>	-	<b>R11</b>
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	<b>&gt; 42</b>	-	<b>&gt; 50</b>
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	<b>CLASE 1</b>	-	<b>CLASE 3</b>
		BS EN 13036-4	-	<b>&gt; 25</b>	-	<b>&gt; 45</b>
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b> CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	UA	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	ULA
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA	ULB
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA	UHA
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA	UHB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5

# PALAZZO

# CARPETA TÉCNICA TECHNICAL FOLDER

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL CHARACTERISTICS

PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	VALOR	VALOR
RESISTENCIA A LA FLEJA	MPa	30	30	30
RESISTENCIA AL DESGASTE	mm³	0,3	0,3	0,3
RESISTENCIA AL RAYADO	mm	1	1	1
RESISTENCIA A LA MANCHA	mg/L	10	10	10
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	mm³	0,1	0,1	0,1
RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN	mg	100	100	100

**TODAGRES**

C/da. de Orense, s/n. 31040  
VILA REAL (LEÓN) (LEÓN)  
C/da. de Orense, s/n. 31040  
VILA REAL (LEÓN) (LEÓN)  
T. +34 984 592 221  
F. +34 984 592 222  
E. info@todagres.com  
www.todagres.com

**TODAGRES**  
PALAZZO



**TODAGRES**  
PALAZZO

**TODAGRES**  
PORCELÁNICO  
TÉCNICO  
TECHNICAL  
PORCELAIN  
**PALAZZO**

## TODAGRES®

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

TAJ | **Real**

QUELUZ | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

TAJ | **Real**

QUELUZ | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

FORMATOS Y ACABADOS  
SIZES & FINISHES

PIEZA ESPECIAL  
SPECIAL PIECE

ICONOS  
ICONS

- Resistente al rayado
- Resistente a la mancha
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los ácidos
- Anti bacterio
- Anti manchas
- Anti suciedad
- Anti polvo
- Anti bacterio
- Anti manchas
- Anti suciedad
- Anti polvo

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

BEVEDERE | **Real**

REAL | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

BEVEDERE | **Real**

REAL | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

SANTILMO | **Real**

ALHAMBRA | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

SANTILMO | **Real**

ALHAMBRA | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

BARBERINI | **Real**

VERSALLES | **Real**

PITTI | **Real**

**TODAGRES** | PORCELÁNICO TÉCNICO  
TECHNICAL PORCELAIN

**PALAZZO**

BARBERINI | **Real**

VERSALLES | **Real**

PITTI | **Real**

MERCHANDISING

PALAZZO


PANEL STD 1005X1925MM  
PANEL STD 1005X1925MM

**TODAGRES**  
www.todagres.com


**PALAZZO**  
FORGIALETTI BOWEN | TECNICA PAVIMENTI

COLORES  
C0000  
C0001  
C0002  
C0003  
C0004  
C0005  
C0006  
C0007  
C0008  
C0009  
C0010  
C0011  
C0012  
C0013  
C0014  
C0015  
C0016  
C0017  
C0018  
C0019  
C0020  
C0021  
C0022  
C0023  
C0024  
C0025  
C0026  
C0027  
C0028  
C0029  
C0030  
C0031  
C0032  
C0033  
C0034  
C0035  
C0036  
C0037  
C0038  
C0039  
C0040  
C0041  
C0042  
C0043  
C0044  
C0045  
C0046  
C0047  
C0048  
C0049  
C0050  
C0051  
C0052  
C0053  
C0054  
C0055  
C0056  
C0057  
C0058  
C0059  
C0060  
C0061  
C0062  
C0063  
C0064  
C0065  
C0066  
C0067  
C0068  
C0069  
C0070  
C0071  
C0072  
C0073  
C0074  
C0075  
C0076  
C0077  
C0078  
C0079  
C0080  
C0081  
C0082  
C0083  
C0084  
C0085  
C0086  
C0087  
C0088  
C0089  
C0090  
C0091  
C0092  
C0093  
C0094  
C0095  
C0096  
C0097  
C0098  
C0099  
C0100

FORMATOS Y ACABADOS  
S0000  
S0001  
S0002  
S0003  
S0004  
S0005  
S0006  
S0007  
S0008  
S0009  
S0010  
S0011  
S0012  
S0013  
S0014  
S0015  
S0016  
S0017  
S0018  
S0019  
S0020  
S0021  
S0022  
S0023  
S0024  
S0025  
S0026  
S0027  
S0028  
S0029  
S0030  
S0031  
S0032  
S0033  
S0034  
S0035  
S0036  
S0037  
S0038  
S0039  
S0040  
S0041  
S0042  
S0043  
S0044  
S0045  
S0046  
S0047  
S0048  
S0049  
S0050  
S0051  
S0052  
S0053  
S0054  
S0055  
S0056  
S0057  
S0058  
S0059  
S0060  
S0061  
S0062  
S0063  
S0064  
S0065  
S0066  
S0067  
S0068  
S0069  
S0070  
S0071  
S0072  
S0073  
S0074  
S0075  
S0076  
S0077  
S0078  
S0079  
S0080  
S0081  
S0082  
S0083  
S0084  
S0085  
S0086  
S0087  
S0088  
S0089  
S0090  
S0091  
S0092  
S0093  
S0094  
S0095  
S0096  
S0097  
S0098  
S0099  
S0100




SANTILMO  VERSALES  PITTI  BEVEDERE  REAL  BARBERINI  TAJ  QUELIZ  ALHAMBRA




SANTILMO  VERSALES  PITTI  BEVEDERE  REAL  BARBERINI  TAJ  QUELIZ  ALHAMBRA


BEVEDERE



PITTI



TAJ



SANTILMO

