



ÁGATA

PEARL | CREAM | BEIGE | BROWN
PULIDO

600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



ÁGATA CREAM PULIDO 600X600 MM

ÁGATA PEARL



600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33995	G - 1270
300x600x10		G - 1225

ÁGATA CREAM

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33992	G - 1270
300x600x10		G - 1225

ÁGATA BEIGE



600x600x11 mm
24"x24"



300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33986	G - 1270
300x600x10	33974	G - 1225

ÁGATA BROWN

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33989	G - 1270
300x600x10	33977	G - 1225

ÁGATA



DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES DECORS & SPECIAL PIECES

DECO ÁGATA
600x600x11 mm | 23"x23"




COLORES	DECO ÁGATA
ACABADO	PULIDO
CÓDIGO	
GRUPO	P - 300



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x600
	PULIDO
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 71
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 78
PELDAÑO TORELO	P - 115
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300	90x600
	PULIDO	PULIDO
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 27	P - 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO, TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO, PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO, AVERAGE VALUES TODATECH SERIE ÁGATA
			PULIDO, POLISHED
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS			
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES			
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT (N)VVV	10545-2	Min. 1300
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-2	Min. 35
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³)	10545-6	Máx. 175
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES			
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Min. Ub
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13
		BASES. ALKALIS	10545-13
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13
		BASES. ALKALIS	10545-13
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available

ÁGATA

CARPETA TÉCNICA TECHNICAL FOLDER

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRUPO	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	10004	ÁGATA BROWN	60x120 cm
	10005	ÁGATA PEARL	60x120 cm
	10006	ÁGATA BEIGE	60x120 cm
	10007	ÁGATA CREAM	60x120 cm
	10008	ÁGATA BROWN	60x120 cm
	10009	ÁGATA PEARL	60x120 cm
	10010	ÁGATA BEIGE	60x120 cm
	10011	ÁGATA CREAM	60x120 cm
	10012	ÁGATA BROWN	60x120 cm
	10013	ÁGATA PEARL	60x120 cm
	10014	ÁGATA BEIGE	60x120 cm
	10015	ÁGATA CREAM	60x120 cm

FINISH: ÁGATA CREAM PEARL 60x120 cm

TODAGRES

C/la. de Onda, s/n. 1. 10140
Val de Onda (Burgos) (España)
41001-17
E: info@todagres.com
F: +34 949 544 200
www.todagres.com

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ÁGATA

TODAGRES®

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ÁGATA

ÁGATA BROWN **SELECCIÓN**

80x15 cm

ÁGATA PEARL **SELECCIÓN**

80x15 cm

ÁGATA BEIGE **SELECCIÓN**

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ÁGATA

ÁGATA CREAM **SELECCIÓN**

120x120 cm

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ÁGATA

FORMATOS Y ACABADOS
SIZES & FINISHES

60x120 cm con 3/16" GPE

 30x60 cm con 3/16" GPE
 DECOR: ÁGATA

 60x120 cm con 3/16" GPE

PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE

REGALO CANTO ROMO CON HERRIBRAS

 REGALO 45º CANTO ROMO CON HERRIBRAS

 REGALO 90º CANTO ROMO CON HERRIBRAS

 REG. ANGULAR 45º CANTO ROMO CON HERRIBRAS

 REGALO CANTO ROMO
 con 3/16" GPE

ICONOS
ICONS

ANTIHUECO / ANTIPODADO
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)
 RECTIFICADO / BRANDEO
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)
 PARED
 (C/la. de Onda)

RESISTENTE A LA HELADA
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)
 RESISTENTE A LOS ACIDOS
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)
 ALTA RESISTENCIA
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)

RESISTENTE A LA MANCHA PROFUNDA
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)
 ANTI TAPADO
 (C/la. de Onda) (P/la. de Onda)


MERCHANDISING
 ÁGATA

PANEL STD 1005X1925MM
PANEL STD 1005X1925MM


TODAGRES
www.todagres.com

FORBLANCO TECNICO **TODATECH**
by **ROBOGEST**
ÁGATA


COLORS
PANEL
FORMATOS Y ACABADOS
20x20 y 30x30



PEARL 20x20 CREAM 20x20 BEIGE 20x20 BROWN 20x20



BROWN



BEIGE

