



CITY

WHITE | PEARL | GREY | BLACK | BEIGE | PULPIS | BROWN
NATURAL | LAPADO | ANTIDESLIZANTE


800x800 mm | 32"x32" 600x600 mm | 24"x24"
400x800 mm | 16"x32" 300x600 mm | 12"x24"



◀ CITY WHITE NATURAL 800X800 MM

▲ CITY PULPIS LAPADO 600X600 MM · MOSAICO MIX CITY BEIGE 300X300 MM

CITY WHITE



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33494	G-1315	33515	G-1315
400x800x11	33452	G-1185	33473	G-1185
600x600x11	33410	G-1190	33431	G-1190
300x600x10	33368	G-1150	33389	G-1150

CITY PEARL




800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"


300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33488	G-1315	33509	G-1315	-	-
400x800x11	33446	G-1185	33467	G-1185	-	-
600x600x11	33404	G-1190	33425	G-1190	33613	G-1195
300x600x10	33362	G-1150	33383	G-1150	-	-

CITY GREY



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO		ANTIDESLIZANTE	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33485	G-1315	33506	G-1315	-	-
400x800x11	33443	G-1185	33464	G-1185	-	-
600x600x11	33401	G-1190	33422	G-1190	33610	G-1195
300x600x10	33359	G-1150	33380	G-1150	-	-

CITY BLACK




800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"


300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33479	G-1315	33500	G-1315	-	-
400x800x11	33437	G-1185	33458	G-1185	-	-
600x600x11	33395	G-1190	33416	G-1190	33607	G-1195
300x600x10	33353	G-1150	33374	G-1150	-	-

CITY BEIGE



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33476	G-1315	33497	G-1315	-	-
400x800x11	33434	G-1185	33455	G-1185	-	-
600x600x11	33392	G-1190	33413	G-1190	33604	G-1195
300x600x10	33350	G-1150	33371	G-1150	-	-

CITY PULPIS




800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33491	G-1315	33512	G-1315
400x800x11	33449	G-1185	33470	G-1185
600x600x11	33407	G-1190	33428	G-1190
300x600x10	33365	G-1150	33386	G-1150

CITY BROWN

800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO		ANTIDESLIZANTE	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33482	G-1315	33503	G-1315	-	-
400x800x11	33440	G-1185	33461	G-1185	-	-
600x600x11	33398	G-1190	33419	G-1190	36377	G-1195
300x600x10	33356	G-1150	33377	G-1150	-	-


CITY

MOSAICOS
MOSAICS

MOSAICO 20X100
300x300x10 mm | 12"x12"




COLORES




WHITE PEARL GREY BLACK BEIGE PULPIS BROWN

COLORES	WHITE		PEARL		GREY		BLACK		BEIGE		PULPIS		BROWN	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	33656	33667	33661	33665	33660	-	33658	33664	33657	33663	33662	33666	33659	-
GRUPO	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73

MOSAICO MIX 20X100
300x300x10 mm | 12"x12"



BLACK





BEIGE

COLORES	BLACK		BEIGE	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	33689	-	33668	33669
GRUPO	P-73	P-73	P-73	P-73


CITY

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS






















RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600	400x800
	NAT / LAP	NAT / LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 85
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 88
PELDAÑO TORELO	P - 110	-
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	-

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300	90x600	90x800
	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 20	P - 41	P - 53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE CITY		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Min. 1300	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3500	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3500	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3500
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-2	Min. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R9	R11
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT		ANSI A137.1:2012	-	> 42	-	> 50
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1	CLASE 1	CLASE 3
		BS EN 13036-4	-	> 25	> 25	> 45
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Min. Ub	UA	UA	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5