




ZEN-TASSOS

CREMA | BONE | GRAFITO | GRIS | OXIDO
NATURAL | ANTIDESLIZANTE

400x800 mm | 16"x32"
300x600 mm | 12"x24"



TASSOS CREMA



400x800x11 mm
16"x32"

300x600x10 mm
12"x24"

100x600x10 mm *
6"x24"

50x600x10 mm *
6"x24"

100x100x10 mm *
6"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
400x800x11	31084	G - 1175
300x600x10	30091	G - 1115
100x600x10*	30326	**
50x600x10*	30327	**
100x100x10*	30342	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

** Consultar precios. Check prices.

TASSOS BONE



300x600x10 mm
12"x24"

100x600x10 mm *
6"x24"

50x600x10 mm *
6"x24"

100x100x10 mm *
6"x24"


PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
300x600x10	30097	G - 1115
100x600x10*	30325	**
50x600x10*	30328	**
100x100x10*	30341	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

TASSOS GRAFITO



400x800x11 mm
16"x32"

300x600x10 mm
12"x24"

100x600x10 mm *
6"x24"

50x600x10 mm *
6"x24"

100x100x10 mm *
6"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
400x800x11	31081	G - 1175
300x600x10	30094	G - 1115
100x600x10*	30324	**
50x600x10*	30329	**
100x100x10*	30340	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.


TASSOS GRIS

300x600x10 mm
12"x24"

100x600x10 mm *

50x600x10 mm *

100x100x10 mm *



TODAGRES®

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
300x600x10	30497	G - 1115
100x600x10*	30501	**
50x600x10*	30502	**
100x100x10*	30503	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

TASSOS ÓXIDO


300x600x10 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		ANTIDESLIZANTE ANTI - SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
300x600x10	30374	G - 1155	31002	G - 1175




TODAGRES®

PAVIMENTO TASSOS ÓXIDO 300X600 MM · MOSAICO BRICK · MOSAICO 20X100 MM


ZEN

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

MOSAICO 20X100 (varios relieves)
300x300x10 mm | 12"x12"




COLORES



ÓXIDO

COLORES	ÓXIDO
ACABADO	NATURAL
CÓDIGO	30416
GRUPO	P - 74

MOSAICO BRICK (varios relieves)
300x345x10 mm | 12"x14"




COLORES



ÓXIDO



COLORES	ÓXIDO
ACABADO	NATURAL
CÓDIGO	30449
GRUPO	P - 77

MOSAICO MIX (varios relieves)
300x300x10 mm | 12"x12"





COLORES	MIX
ACABADO	NATURAL
CÓDIGO	30447
GRUPO	P - 69


PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CORTADO

PELDAÑOS. STEPS	400x800	300x600	300x600	
	CREMA - GRAFITO	BONE - CREMA GRAFITO - GRIS	ÓXIDO	
	NAT	NAT	NAT	ANTID
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 81	P - 63	P - 69	P - 72
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	-	P - 70	P - 74	P - 81
PELDAÑO TORELO	-	P - 115	P - 120	-
PELDAÑO TORELO ANGULAR	-	P - 150	P - 155	-

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300	90x400	90x600	90x800
	CREMA - GRAFITO			
RODAPIÉ CORTADO	P - 8	P - 14	P - 24	P - 32

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES			
			NATURAL	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP		
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGTH	10545-2	Mín. 1300	3500	3500	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-2	Mín. 35	53	53	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³)	10545-6	Máx. 175	130	130	
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R11	
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	> 50	
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1	CLASE 3	
		BS EN 13036-4	-	> 25	> 45	
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	UA	
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	ULA
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA	ULA
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA	UHA
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA	UHA
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	

ZEN

CARPETA TÉCNICA TECHNICAL FOLDER

TODAGRES | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Foto: J. M. TASSOS / GRAFTO / J. M. TASSOS

TODAGRES | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ZEN-TASSOS

TODAGRES

TODAGRES | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ZEN-TASSOS

TASSOS CREMA

TASSOS GRIS

TASSOS GRAFITO

TODAGRES | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ZEN-TASSOS

TASSOS BONE

TASSOS ORO

TASSOS ÓRDO

TODAGRES | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

ZEN-TASSOS

FORMATOS Y ACABADOS
SIZES & FINISHES

PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE

ICONOS
ICONS

ZEN-TASSOS MERCHANDISING


PANEL STD 1005X1925MM
PANEL STD 1005X1925MM


TODAGRES
www.todagres.com


ZEN-TASSOS
PORCELANADO BLENDED / TECHNICAL PORCELAIN


COLORS
CREMA
GRAY
BONE
GRIS
ÓXIDO


FORMAS Y ACABADOS
SUELO E PARED





TASSOS CREMA 


TASSOS GRAFO 


TASSOS BONE 

TASSOS GRIS 

TASSOS ÓXIDO 

GRIS 

ÓXIDO 

GRAFO 

ÓXIDO 