



CONCRETE

BLANCO | ARENA | TAUPE | PERLA | GRIS | ANTRACITA
NATURAL | LAPADO | SATINADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



SLIM NATURAL | LAPADO | SATINADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



CONCRETE PERLA LAPADO 600X1200 MM

CONCRETE BLANCO



600x1200 mm
24"x48"



800x800 mm
32"x32"



600x600 mm
24"x24"



300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1310	29030	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1310	27592	G-1315	-	G-1315
600x600x10	28936	G-1190	28939	G-1195	28942	G-1195
300x600x10	27393	G-1150	29975	G-1155	-	G-1155



SLIM



600x1200x7,5 mm
24"x48"



800x800x7,5 mm
32"x32"



600x600x7,5 mm
24"x24"



300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE ARENA



600x1200 mm
24"x48"



800x800 mm
32"x32"



600x600 mm
24"x24"




300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	27589	G-1310	29775	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	28930	G-1190	28933	G-1195	28927	G-1195
300x600x10	27800	G-1150	29801	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"



800x800x7,5 mm
32"x32"



600x600x7,5 mm
24"x24"



300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	27411	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE TAUPE



600x1200 mm
24"x48"



800x800 mm
32"x32"



600x600 mm
24"x24"



300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	29066	G-1310	29772	G-1315	27586	G-1315
800x800x10	-	G-1310	29478	G-1315	-	G-1315
600x600x10	28921	G-1190	28918	G-1195	28924	G-1195
300x600x10	29807	G-1150	-	G-1155	27318	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"



800x800x7,5 mm
32"x32"



600x600x7,5 mm
24"x24"



300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	27577	G-1135	29325	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE PERLA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1310	26183	G-1315	26105	G-1315
800x800x10	27076	G-1310	27085	G-1315	26090	G-1315
600x600x10	27094	G-1190	27103	G-1195	26075	G-1195
300x600x10	36444	G-1150	27519	G-1155	29763	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	27812	G-1250	27815	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE GRIS

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	26214	G-1310	26156	G-1315	26102	G-1315
800x800x10	27073	G-1310	27082	G-1315	26087	G-1315
600x600x10	27091	G-1190	27100	G-1195	26072	G-1195
300x600x10	27315	G-1150	-	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	29295	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	29810	G-1135	29322	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	29766	G-1105

CONCRETE ANTRACITA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1310	26180	G-1315	26099	G-1315
800x800x10	27070	G-1310	27079	G-1315	26084	G-1315
600x600x10	27088	G-1190	27097	G-1195	26069	G-1195
300x600x10	29334	G-1150	27390	G-1155	26687	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	27342	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	29946	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105



CONCRETE ANTRACITA LAPADO 800X800 MM

CONCRETE

RELIEVES Y MOSAICOS · RELIEFS & MOSAICS

RELIEVES Y MOSAICOS

RELIEF & MOSAICS

RELIEVE E
600x1200x7,5 mm | 24"x48"



COLORES



BLANCO* ARENA* TAUPE* PERLA* GRIS* ANTRACITA

COLORES	BLANCO*	ARENA*	TAUPE*	PERLA*	GRIS*	ANTRACITA
ACABADO	LAP/SAT	LAP/SAT	LAP/SAT	LAP/SAT	LAP/SAT	LAP/SAT
CÓDIGO	-	-	-	-	-	-
GRUPO	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

MOSAICO 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES




BLANCO ARENA TAUPE



PERLA GRIS ANTRACITA

COLORES	BLANCO	ARENA	TAUPE	PERLA	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-	-
GRUPO	P-63	P-63	P-63	P-63	P-63	P-63


MOSAICO 20X100 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



BLANCO ARENA TAUPE



PERLA GRIS ANTRACITA



COLORES	BLANCO	ARENA	TAUPE	PERLA	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-	-
GRUPO	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73	P-73

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor. Consulte pedido mínimo.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier. Query minimum order.


CONCRETE

MOSAICOS Y PIEZAS ESPECIALES MOSAICS & SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS




























RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 81	P - 100	P - 110
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 82	P - 110	P - 115

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115	P - 220	P - 250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 160	P - 260	P - 265

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600	90x800	90x1200
	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 53	P - 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE CONCRETE		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	SATINADO. SATIN
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGTH	10545-2	Mín. 1300	 2800  3000  SLIM 1440	 2800  3000  SLIM 1440	 2800  3000  SLIM 1440
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R10	R9	R9
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 45	-	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 2 > 36	CLASE 1 > 25	CLASE 1 > 25
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS 10545-13 BASES. ALKALIS 10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	Según el color Depending on color	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS 10545-13 BASES. ALKALIS 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	Según el color Depending on color	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5