




PALAZZO

SANTELMO | VERSALLES | PITTI | TAJ | BELVEDERE | QUELUZ | ALHAMBRA | REAL | BARBERINI
NATURAL | PULIDO | BOCCIATO | ANTIDESLIZANTE

600x600 mm | 24"x24"

300x600 mm | 12"x24"



PALAZZO QUELUZ NATURAL 600X600 MM

PALAZZO

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




**Ver en página 480, see page 480



SANTELMO **

600x600 mm 100x600 mm *
24"x24" 4"x24"
300x600 mm 50x600 mm *
12"x24" 2"x24"
100x100 mm *
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO STRUCTURED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26221	G - 1175	26232	G - 1315	-	-
300x600x10	30179	G - 1115	30118	G - 1225	30478	G - 1135
100x600x10*	30315	G - 1225	-	-	-	-
50x600x10*	30322	G - 1295	-	-	-	-
10x10x10*	30339	G - 1340	30351	G - 1350	-	-



VERSALLES **

600x600 mm 100x600 mm *
24"x24" 4"x24"
300x600 mm 50x600 mm *
12"x24" 2"x24"
100x100 mm *
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO STRUCTURED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26244	G - 1175	26238	G - 1315	-	-	-	-
300x600x10	30194	G - 1115	30132	G - 1225	30409	G - 1135	30987	G - 1125
100x600x10*	30313	G - 1225	-	-	-	-	-	-
50x600x10*	30319	G - 1295	-	-	-	-	-	-
10x10x10*	30336	G - 1340	30347	G - 1350	-	-	-	-



PITTI **

600x600 mm 100x600 mm *
24"x24" 4"x24"
300x600 mm 50x600 mm *
12"x24" 2"x24"
100x100 mm *
4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26316	G - 1175	26388	G - 1315	-	-
300x600x10	30182	G - 1115	30121	G - 1225	30990	G - 1125
100x600x10*	30317	G - 1225	-	-	-	-
50x600x10*	30318	G - 1295	-	-	-	-
10x10x10*	30337	G - 1340	30348	G - 1350	-	-


*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

PALAZZO

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




**Ver en página 480, see page 480



TAJ

600x600 mm 24"x24"	100x600 mm * 4"x24"
300x600 mm 12"x24"	50x600 mm * 2"x24"
	100x100 mm * 4"x4"


MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27052	G - 1175	27061	G - 1315
300x600x10	35640	G - 1115	35655	G - 1225



BELVEDERE **

600x600 mm 24"x24"	100x600 mm * 4"x24"
300x600 mm 12"x24"	50x600 mm * 2"x24"
	100x100 mm * 4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO STRUCTURED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26224	G - 1175	26229	G - 1315	-	-	-	-
300x600x10	30176	G - 1115	30115	G - 1225	30399	G - 1135	30984	G - 1125
100x600x10*	30314	G - 1225	-	-	-	-	-	-
50x600x10*	30321	G - 1295	-	-	-	-	-	-
10x10x10*	30335	G - 1340	30346	G - 1350	-	-	-	-



QUELUZ

600x600 mm 24"x24"	100x600 mm * 4"x24"
300x600 mm 12"x24"	50x600 mm * 2"x24"
	100x100 mm * 4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27058	G - 1175	27067	G - 1315
300x600x10	35652	G - 1115	35667	G - 1225


*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

PALAZZO

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




**Ver en página 480, see page 480



ALHAMBRA

600x600 mm 100x600 mm *
 24"x24" 4"x24"
 300x600 mm 50x600 mm *
 12"x24" 2"x24"
 100x100 mm *
 4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27055	G - 1175	27064	G - 1315
300x600x10	35646	G - 1115	35661	G - 1225



REAL

600x600 mm
 24"x24"
 300x600 mm
 12"x24"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26466	G - 1175	26535	-
300x600x10	30188	G - 1115	30258	G - 1225



BARBERINI **

600x600 mm 100x600 mm *
 24"x24" 4"x24"
 300x600 mm 50x600 mm *
 12"x24" 2"x24"
 100x100 mm *
 4"x4"

MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED		BOCCIATO STRUCTURED		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26241	G - 1175	26235	G - 1315	-	-	-	-
300x600x10	30185	G - 1115	30124	G - 1225	30516	G - 1135	30993	G - 1125
100x600x10*	30312	G - 1225	-	-	-	-	-	-
50x600x10*	30320	G - 1295	-	-	-	-	-	-
10x10x10*	30334	G - 1340	30345	G - 1350	-	-	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
 *They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.



PALAZZO ALHAMBRA PULIDO 600X600 MM

PALAZZO


MOSAICO 25X25
300x300x10 mm | 12"x12"




COLORES




SANTELMO




VERSALLES



PITTI



REAL




BELVEDERE



BARBERINI

COLORES	SANTELMO	VERSALLES	PITTI	REAL	BELVEDERE	BARBERINI
ACABADO	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
CÓDIGO	30220	30225	30221	30223	30219	30222
GRUPO	P - 80	P - 80	P - 80	P - 80	P - 80	P - 80

MOSAICO 100X100
300x300x10 mm | 12"x12"



COLORES



SANTELMO



VERSALLES



PITTI



REAL




BELVEDERE



BARBERINI

COLORES	SANTELMO	VERSALLES	PITTI	REAL	BELVEDERE	BARBERINI
ACABADO	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
CÓDIGO	30227	30232	30228	30230	30226	30229
GRUPO	P - 51	P - 51	P - 51	P - 51	P - 51	P - 51

MOSAICO 27X55
300x300x10 mm | 12"x12"




COLORES



COLORES	SANTELMO	VERSALLES	PITTI	BELVEDERE	BARBERINI
ACABADO	PULIDO	PULIDO	PULIDO	PULIDO	PULIDO
CÓDIGO	30378	30381	30379	30377	30380
GRUPO	P - 81	P - 81	P - 81	P - 81	P - 81

MOSAICO BRICK
300x345 mm | 12"x14"




COLORES




BELVEDERE

COLORES	BELVEDERE
ACABADO	NATURAL
CÓDIGO	30511
GRUPO	P - 79



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO























RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO

PELDAÑOS. STEPS	300x600			
	NATURAL	PULIDO	BOCCIATO	ANTIDESL.
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 64	P - 74	P - 65	P - 65
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 70	P - 76	P - 71	P - 71
PELDAÑO TORELO	P - 115	P - 130	P - 115	P - 120
PELDAÑO ANGULAR TORELO	P - 150	P - 170	P - 155	-

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600		
	NATURAL	PULIDO	BOCCIATO
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 55	-
RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO	P - 27	P - 37	-
RODAPIÉ CORTADO	-	-	P - 28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES		
			TODAGRES SERIE PALAZZO		
			NATURAL	PULIDO. POLISHED	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS					
 LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
 GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
 RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
 ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
 PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES					
 ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
 FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3000
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁶	6,3 x 10 ⁶	6,3 x 10 ⁶
 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
 EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	-	R11
 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	-	> 50
 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1	-	CLASE 3
	BS EN 13036-4	-	> 25	-	> 45
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES					
 RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A	A
 RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	LA
	BASES. ALKALIS	10545-13		LA	LA
 RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	HA
	BASES. ALKALIS	10545-13		HA	HA
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5